

مسارات القرار لفحص الأعراض والتعرض للأطفال في مراكز الرعاية والتعليم المبكر  
والمدارس من روضة الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة

ادارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس 2020/21/8

# مسارات القرار لفحص الأعراض والتعرض للأطفال قبل الدخول إلى مؤسسة تعليمية

إذا مرض الطفل في المنشأة، ضع الطفل في غرفة عزل واتبع مسارات القرار الموضحة أدناه.

يقوم الوالد/الوصي بإبلاغ المؤسسة بحالة الطفل. يبقى الطفل في المنزل وفقاً لسياسة إدارة الأمراض الخاصة بالمؤسسة.

يقوم الوالد/الوصي بإبلاغ المؤسسة بحالة الطفل. يبقى الطفل في المنزل حتى تختفي الأعراض لمدة 3 أيام.

يقوم الوالد/الوصي بإبلاغ المؤسسة بحالة الطفل. يبقى الطفل معزولاً في المنزل حتى يتعاافى من الحمى لمدة 24 ساعة وتحسن الأعراض ومرور 10 أيام من بداية ظهور الأعراض.

يؤكد مقدم الرعاية الطبية أن الطفل لديه تشخيص بديل.

طفل تم اختباره لـ COVID-19

طفل لديه اختبار PCR سلبي

طفل لديه اختبار PCR إيجابي

طفل لم يتم اختباره لـ COVID-19

يتم السماح للطفل بالدخول إلى المؤسسة.

يتم إرسال الطفل إلى المنزل. تم توجيه الوالد/الوصي لاستشارة مقدم الرعاية الطبية لمزيد من التقييم والاختبار المحتمل لـ COVID-19.

تقر المؤسسة ما إذا كان يجب إعفاء الطفل وفقاً لسياسة إدارة المرض وتتواصل مع الوالد/الوصي إذا لزم الأمر.

يتم إرسال الطفل إلى المنزل. تم إصدار تعليمات منولي الأمر/الوصي بإجراء اختبار إصابة الطفل بـ COVID-19. الحجر الصحي للأطفال لمدة 14 يوماً من آخر تعرض للحالة.

يشير الفحص إلى عدم وجود أعراض وتعريضات للطفل.

يحدد الفحص على الطفل المصاب بواحد أو أكثر من الأعراض والعريضات المتواقة\* مع COVID-19.

يحدد الفحص أن الطفل يعني من أعراض لا تتوافق مع COVID-19.

يحدد الفحص أن الطفل على اتصال وثيق بشخص مصاب بعدي موكدة أو أعراض تتفق مع COVID-19 (في المنزل أو المدرسة أو في أي مكان آخر)

\*وفقاً لإرشادات مركز مكافحة الأمراض (CDC) (8/2020)، تشمل الأعراض المتواقة مع عدوى COVID-19 المحتملة لدى الأطفال: حمى ≤ 100.4 درجة فهرنهايت؛ التهاب الحلق؛ سعال جديد غير منضبط يسبب صعوبة في التنفس (للأطفال الذين يعانون من سعال تحسيسي/ربو مزمن، تغير في السعال الأساسي)؛ إسهال/قيء/آلام في البطن. بداية جديدة لصداع شديد، خاصة مع الحمى. إذا كانت أعراض الطفل غير متواقة مع احتمال الإصابة بعدوى COVID-19 ولكن لا يزال هناك قلق، يوصى بتقدير الطفل من قبل مقدم الرعاية الطبية.

# مسارات اتخاذ القرار لجهات الاتصال ١ الذين يتعرضون لطفل مصاب بأعراض تتوافق\* مع COVID-19 في مؤسسة تعليمية

١ يُعرف الاتصال على أنه فرد في المؤسسة التعليمية كان في إطار ٦ أقدام من الطفل الذي تظهر عليه الأعراض لمدة تزيد عن ١٥ دقيقة أو كان لديه اتصال مباشر غير محمي بسوائل الجسم/إفرازات من طفل يعاني من أعراض.

تحدد المؤسسة  
جهات الاتصال  
الذين تعرضوا  
لطفل مصاب في  
الموقع.

يتم إخطار جهات  
الاتصال وتوجيهها  
للحجر الصحي في  
المنزل والانتظار  
للحصول على مزيد  
من التعليمات حول  
طول فترة الحجر  
الصحي واحتمال  
الاختبار لـ  
COVID-19

يستوفي الطفل المصاب بأعراض أحد المعايير التالية:

- (١) تم تقييمه من قبل مقدم رعاية طبية أنه لم يؤكّد التشخيص البديل؛
- (٢) لم تختبر COVID-19؛
- (٣) اختبارات PCR إيجابية لـ COVID-19.

يقوم الوالد/الوصي بإبلاغ المؤسسة بحالة الطفل.

تقوم المؤسسة بتوجيه جهة الاتصال لإجراء اختبار COVID-19.

يستوفي الطفل المصاب بأعراض أحد المعايير التالية:

- (١) تم تقييمها من قبل مقدم رعاية طبية يؤكّد التشخيص البديل؛
- (٢) اختبارات PCR سلبية لـ COVID-19.

يقوم الوالد/الوصي بإبلاغ المؤسسة عن حالة الطفل.

تقوم المؤسسة بإبلاغ جهة الاتصال أنه يجوز لها العودة إلى المؤسسة.

جهة اتصال تم اختبارها

جهة اتصال  
لديها اختبار  
PCR سلبي

جهة اتصال  
لديها اختبار  
PCR إيجابي

جهة اتصال لم يتم اختبارها

تبقي جهة الاتصال معزولاً في المنزل حتى يتخلص من الحمى لمدة 24 ساعة وتحسن الأعراض و 10 أيام من بداية الأعراض أو الاختبار الإيجابي .

تبقي جهة الاتصال في الحجر الصحي في المنزل حتى 14 يوماً من آخر تعرّض لها مع الطفل المصاب

\*وفقاً لإرشادات مركز مكافحة الأمراض (CDC)، تشمل الأعراض المتفوقة مع عدو COVID-19 المحتملة لدى الأطفال: حمى ≤ 100.4 درجة فهرنهايت؛ التهاب الحلق؛ سعال جديد غير منضبط يسبب صعوبة في التنفس (للأطفال الذين يعانون من سعال تحسيسي/ربو مزمن، تغير في السعال الأساسي)؛ إسهال/قيء/آلام في البطن. بداية جديدة لصداع شديد، خاصة مع الحمى.

**مسارات القرار للأشخاص المؤكد إصابتهم مختبرياً بـ COVID-19**  
**ووجهات الاتصال الخاصة بهم في مراكز الرعاية والتعليم المبكر**  
**ومدارس من روضة الأطفال إلى مرحلة التعليم الثانوي**

# إرشادات للأطفال أو الموظفين المؤكد إصابتهم مختبرياً بـCOVID-19 في المنشآة التعليمية

تحدد المنشأة التعليمية جهات الاتصال بالموقع ذات التعرض مع الطفل أو الموظف المصاب بـCOVID-19 أثناء العدوى<sup>2</sup> وتقوم بإبلاغ جهات الاتصال بالتعرض.

يطلب من الطفل أو الموظف المؤكد إصابته مختبرياً بـCOVID-19 العزل المنزلي بعيداً عن الآخرين.<sup>1</sup>

يتم إرسال الطفل أو الموظف المؤكد إصابته بـCOVID-19 مختبرياً إلى المنزل.


يتم إخبار المنشأة التعليمية بوجود طفل أو موظف مؤكد إصابته مختبرياً بـCOVID-19.

1 يجب على الأشخاص المؤكد إصابتهم مختبرياً بـCOVID-19 عزل أنفسهم إلى أن يتعاافوا من الحمى لمدة 24 ساعة دون أدوية خافضة للحرارة، وتحسن الأعراض، ومرور 10 أيام من ظهور الأعراض (أو 10 أيام من تاريخ الاختبار، إذا لم تكن هناك أعراض).

2 الفترة المعدية لحالة COVID-19 هي 48 ساعة قبل ظهور الأعراض (أو تاريخ جمع العينات للحالات التي لا تظهر عليها أعراض) حتى لم يعد من الضروري عزل الحالة.

## مسار القرار لجهات الاتصال 1 التي تم تعرضها للطفل أو الموظف المؤكد إصابته مختبرياً بـ COVID-19 في أي مؤسسة تعليمية.

١ يتم تعريف جهة الاتصال على أنه شخص في المؤسسة التعليمية كان في إطار 6 أقدام من الطفل الذي تظهر عليه الأعراض لمدة تزيد عن 15 دقيقة أو كان لديه اتصال مباشر غير محمي بوسائل الجسم/إفرازات من طفل يعاني من أعراض.



تحدد المؤسسة جهات الاتصال وتخطرهم بالتعرض للعدوى المؤكدة مختبرياً في الموقع.

يتم توجيه جهات الاتصال للحجر الصحي المنزلي والخضوع لاختبار COVID-19.